



IDIS SOLUTION SUITE

MODULAIR & SCHAALBAAR

Next Generation Video Management



MODULAIR & SCHAAALBAAR

Next Generation Video Management

Lees meer over onze nieuwste softwareversie en gespecialiseerde functionaliteit die IDIS oplossingen naar een hoger niveau tillen.



- Basis servicemodules voor basisbehoeften zoals administratie, management, streaming, recording en monitoring voor gebruikers, apparaten en services.
- Uitgebreid aantal functies gebaseerd op gebruikerstoepassing bij de standaard bewerkingstroom: detecteren, verifiëren, analyseren en reageren.
- Intuïtief UX design en snelkoppelingen voor eenvoudige en onmiddellijke bediening door de gebruiker.
- Vereenvoudigt complexe systemen door gebruik te maken van modulaire, add-on servicemodules in combinatie met geïntegreerde functies voor eenvoudige verbinding met meerdere apparaten.
- Uitgebreide en naadloze beheer- en bewakingsopties voor gebruikers, apparaten en services, zelfs bij een ontwerp met meerdere lagen.



IDIS Solution Suite biedt eindgebruikers een zeer schaalbare, volledig geïntegreerde video management infrastructuur



IDIS Solution Suite is zowel geschikt voor de grote enterprise eindgebruikers als het midden- en kleinbedrijf met de wat kleinere surveillance behoefte.


IDIS Solution Suite Expert biedt een netwerk video opname applicatie voor algemeen gebruik. Deze komt tegemoet aan de wensen van het overgrote deel van de eindgebruikers en voorziet in de behoefte zonder ingewikkelde licentieovereenkomsten.

Ontstaan vanuit de behoeftes van de markt heeft IDIS een uitgebreide range aan eindgebruiker applicaties ontwikkeld. IDIS Solution Suite Expert is uitzonderlijk flexibel en schaalbaar, zonder het geassocieerde prijskaartje.

Het is de perfecte oplossing voor projectmatige camera-observatiesystemen. Het systeem wordt modulair opgebouwd en geïntegreerd waardoor deze uiteindelijk perfect aansluit bij de behoefte van de eindgebruiker.

Bij gebruik van de kwaliteitsproducten van IDIS, zoals de megapixel camera's, recorders, PC servers en keyboards, is het systeem gegarandeerd een toekomstbestendige en oneindig uitbreidbaar surveillance oplossing.


Voordelen



Prestaties


IDIS Solution Suite ondersteunt Full HD live weergave en opname met 30ips tot wel 1024 kanalen.*

* Afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers op afstand, kunnen tot wel 64 IDIS Solution Suite Streaming servers en Recording service worden gebruikt zonder extra licentiekosten.




Eenvoudige Installatie

IDIS Solution Suite maakt echte plug & play mogelijk met IDIS eigen dynamische domeinnaam service, For Every Network (FEN). Dit is een geautomatiseerde netwerkconfiguratie service welke de noodzaak van complexe installatie- of integratieservices wegneemt.



Betrouwbaarheid


Gebaseerd op het eigen multimedia bestandssysteem van IDIS, iBankDB, ondersteunt IDIS Solution Suite stabiele multi kanaals video opname en uitstekende zoekprestaties. Aangevuld met failover, backup en redundantie functionaliteiten is het systeem super betrouwbaar en beschermt het tegen een reeks foutcondities om een consistente werking te garanderen.



Gebruiks-
vriendelijkheid



- Detecteer en verifieer de situatie snel met uitgebreide oplossingen waaronder deep learning analytics of kentekenherkenning technologie.
- Analyseer en evalueer de situatie resoluut met uniek ontworpen analysefunctionaliteit zoals meta data filtering, person matching, camera mapping per gebouw layout of verdieping, of business intelligence voor passende reacties.
- Reageer en handel om beveiligingspersoneel effectief en efficiënt aan te sturen met vooraf gedefinieerde acties op basis van standaard operationele protocollen (SOP's). Gebruikmakend van two-way audio en omroepen, TTS waarschuwingen, gebeurtenisregels en -acties, pop-ups van afbeeldingen en snelkoppelingen.




Schaalbaarheid

IDIS Solution Suite is oneindig schaalbaar, waardoor gebruikers meerdere servicemodules kunnen kiezen, een onbeperkt aantal apparaten en locaties kunnen beheren en bedrijfsprestaties kunnen leveren. Geschikt voor elke grootte of type toepassing zonder doorlopende kosten.

- Onbeperkte schaalbaarheid voor camera's en integratie met systemen van derden om aan behoeften van de klant te voldoen.
- Verbeterde ontwerpefficiëntie door modulaire, krachtige servicemodules te mixen en matchen.

Hoe worden **IDIS Solution Suite** servicemodules ontworpen en bediend?



IDIS Solution Suite kan worden ingezet met netwerkcamera's, DirectIP™ NVR's en DirectCX™ TVR's. Dit biedt superieure beeldkwaliteit en uitgebreide dekking. Met IDIS Solution Suite kunt u een onbeperkt aantal apparaten beheren en het camera-observatiesysteem kosteneffectief aanpassen.


IDIS Solution Suite is ontstaan vanuit de behoefte en vraag vanuit de markt. Onze producten zoals NVR's, TVR's, netwerkcamera's, encoders en decoders hebben zich inmiddels ruimschoots bewezen op de markt. IDIS Solution Suite biedt een van de voordeligste enterprise-class video management surveillance oplossingen op de markt.

Ontworpen en ontwikkeld voor eenvoud



Gecentraliseerde bewaking

Van kleine tot grote bedrijven met meerdere vestigingen. Services, apparaten (recorders, encoders, IP camera's) en gebruikersbeheer.



Meerdere taakbewerkingen

Ontworpen om te automatiseren en te voldoen aan standaard operationele procedures. Intuïtieve en visuele tools aangedreven door gebruikersprocessen en -vereisten.




Intuïtieve gebruikerservaring

Services, monitoring en handelingen. Snelle detectie, verificatie en efficiënte aansturing van opvolging.

Intuïtieve tools voor gecentraliseerde observatie met ingebouwde Failover

Flexibel **stysteemontwerp** van eenvoudig beheer tot multi-servers op ondernemingsniveau en gecentraliseerd beheer.


Stysteemontwerp




Direct toegang tot opnamen



Systeem Failover




Web Live / Control



Remote Desktop/Control



Custom installatiepakket



Opslag optimalisatie




Lage bandbreedte communicatie




Virtuele machine ondersteuning



Automatisch configuratie backup




Browser in het paneel en tab




Smart Failover



Recording Failover met naadloos afspelen




Interactieve bandbreedteregeling



Data Backup




Federated Services



Dynamisch Video Wall Network Keyboard




Netwerkverbinding met één klik (FEN)



Dynamisch Load Balancing voor videostreams



Multifunctionele SDK (Toegangscontrole & PSIM)




RTP Streaming Service

Veerkrachtige beveiliging waarop u kunt rekenen

Gebruikersbeheer, apparaten, transmissie en opgenomen beelden beschermd door robuuste **cybersecurity** en **data integriteit**.


Management




LDAP/Active Directory



Gebruiker Log-in Notificatie




Zelf-Diagnose Tool




Aangepaste Layout/Group




Batch Import/Export



Health Monitoring Management




Geavanceerde gebruikersmanagement



Geavanceerde Map Management



Federated Services



Dynamic Video Wall Network Keyboard

Data Security



Beveiligde dataregistratie (iBank, Chained Finger Print)




Beveiligde datatransmissie (TLS, FEN Security)


Gevisualiseerd domeinbewustzijn en efficiënte responscoördinatie

Intuïtieve processen die snelle **detectie, nauwkeurige analyse** ter plaatse en **doeltreffende acties** mogelijk maken voor toepassingen van **elke omvang**.


Detecteren en verifiëren




IDIS Deep Learning Analytics (IDLA)




Netwerk Alarm (+HTTP)




Ondersteuning voor telefooncamera's



ANPR en Popup Actie



Gecentraliseerde Event Audio Management




Beschermen tegen COVID-19

Reageren en handelen




Two-Way Audio



Live Popup acties



Korte stappen voor acties



Gecentraliseerde Monitoring en Respons




Event regels en acties



Event actieschema



Event Audio TTS over SIP protocol




GPS straal in acties

Onderzoeken versnellen van uren naar minuten


Analyseren en onderzoeken




Gesynchroniseerd afspelen




Smart UX bediening met één klik



IDIS Deep Learning Analytics (IDLA)




ATM/POS/Text-in Support



Korte stappen voor acties




Slimme afbeeldingsfilter + Zelfinstellende videomodus




Dewarped Video Clip VR mode support




Directe Meta Filtering (IDLA)




Person Matching Pre/Post verwerkingsopties




Geavanceerde Tracking op kaart (MapVue Search)



Time-lapse Thumbnail Search



Geavanceerde Map Management





IDIS Servers

IDIS Video Servers bevatten hoogwaardige, betrouwbare en onderhoudsarme hardware waarmee gebruikers intuïtieve en snelle bewakingsoperaties kunnen creëren. De besturingssystemen die worden gebruikt door solid-state drives (SSD's) en in IDIS Solution Suite zijn robuust en stabiel voor bedrijfskritieke beveiligingsomgevingen en grootschalige toepassingen, terwijl het bewaren van data zonder gaten in het beeldmateriaal wordt verzekerd door RAID en redundante stroomvoorziening.



IR-310D

Met vooraf geïnstalleerd VMS
Video Server




IR-1100

IDIS Enterprise NVR



Systeemvereisten

Systeem	Aanbevolen
OS	Microsoft® Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate), Microsoft® Windows® 8 (Pro,Enterprise), Microsoft® Windows® 8.1 (Pro, Enterprise), Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro), Microsoft® Windows® Server 2012/2016/2019
CPU	Intel Core i5-3570 3.30GHz/Intel Xeon E3 of sneller (4 cores of meer)
RAM	RAM 4GB of meer
VGA	AMD Radeon™ HD 2400 of NVIDIA GeForce FX5500 (AMD aanbevolen) (1280 x 1024, 32bpp of hoger)
HDD	2GB of meer vrije ruimte voor elke service (bijvoorbeeld, 4GB of meer vrije ruimte bij installeren van administration en monitoring services)
LAN	Gigabit Ethernet of sneller



CLIENT | Desktop

De IDIS Solution Suite Desktop Client biedt een aanpasbare gebruikersinterface (UI) met gebruiksvriendelijke functies om situaties in realtime te detecteren en erop te reageren. Het stelt centrale controlekamers in staat om gebeurtenismeldingen te versturen naar beveiligingsmedewerkers om te analyseren, actie te ondernemen en een ongeëvenaarde reactiesnelheid te garanderen op basis van nauwkeurig bewustzijn van de situatie ter plekke.



Client System


System	Aanbevolen	Minimaal	Fisheye Dewarping	Video Analytics / Person Match
OS	Microsoft® Windows® 10 (Home, Pro), Windows Server 2016 of hoger	Microsoft® Windows® 7 x86 (64Bit) (Home Premium, Professional, Ultimate) * Windows XP, Windows Vista worden niet ondersteund	Microsoft® Windows® 7 64Bit (Home Premium, Professional, Ultimate)	Microsoft® Windows® 10 64Bit (Home Premium, Professional)
CPU	Intel® Core™ i7-7700 3.6GHz of sneller	Intel® Core™ i3-2100 3.1GHz of sneller	Intel Core™ i7-3770 3.40GHz of sneller	Intel Core™ i7-8770 3.20 GHz of sneller
RAM	8GB of meer	2GB of meer	8GB of meer	8GB of meer
VGA	NVIDIA GeForce GTX1060 of Quadro P2000 of hoger (1920 x 1080 x 32bpp of hoger), Multi-monitor	NVIDIA GeForce GT730 (1280 x 1024 x 24bpp 60Hz) of Intel® HD Graphic 530 of hoger	AMD Radeon™ HD 7700 of NVIDIA GeForce GTX650 of hoger (1024 x 768, 24bpp of hoger), Multi-monitor	NVIDIA GeForce GTX1070Ti 8GB (1920 x 1080, 6Mbps, 30ips 16 kanalen ondersteund) / NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB (640 x 360, 0.1Mbps, 5ips 64 kanalen ondersteund)
HDD	6GB of meer vrije ruimte	4GB of meer vrije ruimte	6GB of meer vrije ruimte	6GB of meer vrije ruimte
LAN	Gigabit Ethernet of sneller	10/100 Mbps Ethernet of sneller	Gigabit Ethernet of sneller	Gigabit Ethernet of sneller
OPM.				Onafhankelijke installatie van video analytics / person match service



CLIENT | ISS Web

Met ISS Web kunt u realtime beelden van de locatie die geregistreerd is op het IDIS Solution Suite systeem monitoren in een webbrowser (Internet Explorer 10.0 of hoger en Chrome). Lijsten met apparaten en toegangsniveaus zijn gesynchroniseerd met de Admin Service.

ISS WEB



Client Systeem

Belangrijkste Features	<ul style="list-style-type: none">· Ondersteunt bewaking op 32 gesplitst scherm· Regelt PTZ, kleur en alarm uit functies· Ondersteunt afspelen op 32 gesplitst scherm· Ondersteunt video backup met IDIS Player, AVI, BMP· Ondersteunt opslag en afdrukken van het huidig beeld op het scherm
Verbinding Methode	<ol style="list-style-type: none">1. http://IP adres: Poortnummer (IP adres van het NVR systeem en IDIS Web poortnummer geconfigureerd bij Network > General (standaardwaarde: 12088))2. http://fen.idisglobal.com/FEN naam (FEN naam: NVR naam geconfigureerd op de FEN server)3. http://web.idisglobal.com (Wordt gevraagd om het IP adres van de NVR of de FEN naam die op de FEN server is geregistreerd in te voeren bij het inloggen)



CLIENT | IDIS Mobile Plus

De IDIS Mobile Plus app integreert de bestaande IDIS app met IDIS Solution Suite Mobile voor verbeterde en krachtigere functionaliteit. Gebruikers kunnen altijd en overal op afstand toegang krijgen tot camera's, NVR's en live videostreams bekijken met een iPhone, iPad, Android telefoon of tablet.






4K Live Streaming

- Tot 4K live streaming video op mobiele apparaten vanaf externe locaties
- Hoge kwaliteit beelden in H.264 / MJPEG en H.265 formaten




Smart UX Controls

- Volledige pan, tilt en zoom bediening van DirectIP en DirectCX camera's
- Calendar search, playback en bookmark functies
- Eenvoudig slepen en neerzetten om de grootte en positie van de video te veranderen
- Soepele en naadloze bediening in realtime met baanbrekende nauwkeurigheid bij het verschuiven van het beeld van IDIS Fisheye Camera



Verschillende weergavemodi

- Gelijktijdige live-monitoring op 1 / 4 / 9 / 16 gesplitst scherm
- Maakt tot 2 x 2 gesplitste schermen mogelijk voor doorzoeken opgenomen video
- Ondersteunt iPad gesplitste weergave, donkere modus en gebruikers kunnen kiezen voor portrait of landscape weergave



Event Alarm Notificatie

- Configureer en ontvang push alarmeren, event/time lapse info, two-way audio en beeldopname
- Ondersteunt een breed scala aan events, waaronder alarm-in, motion detection, trip zones, video loss, text-in, etc.



IDIS Solution Suite Administration + Add-on Services

Service	Functie	Omschrijving	Opmerking	Licentie
Administration Service	Beheer van alle services Beheer van alle apparaten en gebruikers Configuraties Upgrade Time Management	Licentie authenticatie Directory service van services/apparaten/gebruikers Beheerservice van services/apparaten/gebruikers - Registratie van service/apparaten/gebruikers - Configuratie van service/apparaten/gebruikers + Toewijzing toegangsbevoegdheid + Planning - Update firmware van apparaten - Service DB management	Tot 1024 apparaten	Licentie per apparaat
Monitoring Service	Monitoring van alle services, apparaten en gebruikers Event Management Event Action Management	Monitoring services/apparaten/gebruikers en bijbehorende verbindingen Verzamelen/Consolideren van Events voor services/apparaten/gebruikers Associatie met Actions voor triggerende Events - Event bevestiging - Live Pop-up, Event Spot Monitoring - Email notificatie - Trigger Recording naar Recording Service (Route via Admin Service) Associatie met doelgebruiker voor de Actions door getriggerde Events Logboek van Events en activiteiten van gebruikers	Alle services/apparaten/gebruikers in verbinding met Admin Service	
Streaming Service	Video Streaming	Consolidatie van videostreams van apparaten naar één poort Relay van videostreams van apparaten naar services/gebruikers Videostreams vermenigvuldigen tot 64	Tot 64 Streaming services per Admin Service Tot 512 apparaten per Streaming Service Tot 64 gelijktijdige verbindingen voor Live	
Recording Service	Recording	Streams opnemen van apparaten/Streaming Service Verbindingsonderhoud voor Recording met apparaten/service Verbindingsonderhoud voor Monitoring met apparaat/service (voor Event gerelateerde opnamen) Verbindingsonderhoud voor Video Playback of Search (tot 64) Verbindingsonderhoud voor Backup met Backup Service	Tot 64 Recording Services per Admin Service Tot 256 apparaten per Recording Service Tot 10 gelijktijdige verbindingen voor Playback	
Mobile Service	Host voor IDIS Mobile Camera (alleen Android)	Host/toegang IDIS Mobile Camera en open interface voor beeldstream, two-way audio, stream informatie en paniekopname	Tot 1024 apparaten	
Backup Service (Add-on Service)	Backup data van recorder of Recording Service	Data Backup van Recording Service/apparaten (Recorder) Verbindingsonderhoud voor Recording Service/apparaten (Recorder)	Tot 64 Backup Services per Admin Service Tot 64 Recording Services of 512 recorders Tot 10 gelijktijdige verbindingen voor Playback	
Video Wall Service (Add-on Service)	Video Wall bediening - Virtuele digitale Video Wall matrix	Monitor toewijzing aan Agent PC Keyboard toewijzing voor Command/Control Monitor associatie met service/apparaat/camera door Command/Control Routeren streams van apparaten/Streaming Service naar Agent PC Verbindingsonderhoud voor Control/Command Matrix met apparaat/services/Keyboard Verbindingsonderhoud voor weergave met Agent PC Verbindingsonderhoud voor Monitoring met apparaat/service	Tot 8 Video Wall Services per Admin Service Tot 64 Agent PC per Video Wall Service Tot 6 monitors per Agent PC Max 384 monitors per Video Wall Service	Licentie per monitor

Service	Functie	Omschrijving	Opmerking	Licentie
Failover Service (Add-on Service)	Failover van Administration Service Load Balancing van Streaming Service Failover van Recording Service	<p>Monitoring Administration Service Overnemen van Administration/Monitoring Service wanneer er afwijkingen worden gedetecteerd Overdragen aan Administration/Monitoring Service wanneer Service weer in bedrijf is</p> <p>Monitoring Video Wall Service Overnemen van Video Wall Service wanneer een afwijking wordt gedetecteerd Overdragen aan Video Wall Service wanneer Service weer in bedrijf is</p> <p>Monitoring Streaming Service en Load Balancing activeren met Streaming service Overnemen van belasting van Streaming Service wanneer een afwijking wordt gedetecteerd Overdragen van belasting aan Streaming Service wanneer Service weer in bedrijf is</p> <p>Monitoring Recording Service Overnemen van Recording Service wanneer een afwijking wordt gedetecteerd Overdragen aan Recording Service wanneer Service weer in bedrijf is</p> <p>Verbindingsonderhoud voor service/apparaat/gebruikers</p>	Eén op één Failover met Administration, Video Wall Service 64 tot N Failover voor Streaming, Recording Service	Licentie per installatie
Video Analytics Service (IDLA) (Add-on Service)	Proces voor Video Analytics en creëren van Meta Data	<p>Verwerken/analyseren van streams van apparaten en Streaming Service Creëren van Meta Data en verzenden naar Recording Service Overzetten van Event naar Monitoring Service volgens vooraf gedefinieerde regels Verbindingsonderhoud met apparaten/Streaming & Recording Services Verbindingsonderhoud voor Monitoring Service</p>		
Person Match Service (Add-on Service)	Proces voor Person Match (overeenkomst van personen)	<p>- Mode #1: Pre-Proces beeldmateriaal modus Verwerken/analyseren van Live streams van apparaten en Streaming Service naar Video Analytics Service (IDLA) Meta Data creëren en verzenden naar vooraf geconfigureerde database (*Maria DB) * Op de voorwaarde dat Person Match Search een aanvraag ontvangt, Verwerken van Person Match met de Pre-proces data in de database Retourneer het resultaat naar Client via Admin/Federation Service</p> <p>- Mode #2: Opgenomen beeldmateriaal modus Verbinding met NVR of Recording Service * Op de voorwaarde dat Person Match Search een aanvraag ontvangt, Verwerken van Person Match met opgenomen data van apparaat en Recording Service Retourneer het resultaat naar Client via Admin/Federation Service</p>	Tot 64 Video Analytics Service per Admin Service Tot 64 Video Analytics kanalen per VA Service > Max. 1024 VA kanalen per Admin Service	Licentie per kanaal
RTP Streaming Service (Add-on Service) *Alleen beschikbaar voor project	Relay Streams via RTSP Protocol	Verbinding met Streaming Service voor Video en Audio data van apparaten Open TCP verbinding met RTSP Clients (gegevens worden verzonden door een specifieke RTSP URL regel)	Hetzelfde als Streaming Service (moet worden gecontroleerd)	Licentie per apparaat
Recording Redundant Service (Add-on Service)	Redundante Tandem Recording	Streams opnemen van Streaming Service Verbindingsonderhoud voor Recording met Streaming Service Verbindingsonderhoud voor Monitoring met apparaat/service (voor Event gerelateerde opnamen) Verbindingsonderhoud voor Video Playback of Seach (tot 64)	Eén op één redundantie met Recording Service Tot 64 Redundant Service per Admin Service Tot 256 kanalen Recording Redundancy Tot 10 gelijktijdige verbindingen voor Playback	Licentie per apparaat

IDIS Solution Suite Federation + Add-on Services

Service	Functie	Omschrijving	Opmerking	Licentie
Federation Service	Super-administratie Beheer van meerdere Administration Services en gebruikers Beheer van alle services via Admin Service Beheer van alle apparaten via Admin Service en gebruikers	Licentie authenticatie Directory service van services/apparaten op Admin Service/gebruikers Beheerservice van services/apparaten op Admin Service/gebruikers - Registratie van service/apparaten op Admin Service/gebruikers - Configuratie van service/apparaten op Admin Service/gebruikers + Toewijzing toegangsbevoegdheid + Event planning - Update firmware van apparaten op Admin Service - Service DB management	Tot 1024 Administration Service per Federation Service Tot 64 Federation Clients	Licentie per apparaat
Monitoring Service	Super-Monitoring	Monitoring services/apparaten op Admin Services/gebruikers en bijbehorende verbindingen Verzamelen/Consolideren van Events voor services/apparaten op Admin Services/gebruikers Associatie met Actions voor triggerende Events - Event bevestiging - Live Pop-up, Event Spot Monitoring - Email notificatie Associatie met doelgebruiker voor de Actions door getriggerde Events Logboek van Events en activiteiten van gebruikers	Alle services/apparaten/gebruikers in verbinding met Federation Service en Administration Service in verbinding met Federation Service	
Backup Service (Add-on Service)	Backup data van recorder of Recording Service via Administration Service	Data Backup van Recording Service/apparaten (recorder) op Admin Service Verbindingsonderhoud voor Recording Service/apparaten (recorder) op Admin Service	Tot 64 Backup Services per Federation Service Tot 64 Recording Service of 512 recorders Tot 10 gelijktijdige verbindingen voor Playback	Licentie per apparaat
Video Wall Service (Add-on Service)	Beheer bewaking op meerdere monitors met netwerk keyboards voor gecentraliseerde monitoring	Monitor toewijzing aan Agent PC Keyboard toewijzing voor Command/Control Monitor associatie met service/apparaat op Admin Service/camera door Command/Control Routeren streams van apparaten op Admin Service/Streaming Service naar Agent PC Verbindingsonderhoud voor Control/Command Matrix met apparaat op Admin Service / services/Keyboard Verbindingsonderhoud voor weergave met Agent PC Verbindingsonderhoud voor Monitoring met apparaat op Admin Service	Tot 8 Video Wall Services per Federation Service Tot 64 Agent PC per Video Wall Service Tot 6 monitors per Agent PC Max 384 monitors per Video Wall Service	Licentie per monitor
Federation Failover Service (Add-on Service)	Failover van Federation Service	Monitoring Federation Service Overnemen van Federation Service wanneer een afwijking wordt gedetecteerd Overdragen aan Federation Service wanneer Service weer in bedrijf is Verbindingsonderhoud voor service/gebruikers	Eén op één Failover met Federation Service	Licentie per apparaat
Person Match Service (Add-on Service)	Proces voor Person Match (overeenkomst van personen) en creëren van Meta Data	- Mode #1: Pre-Proces beeldmateriaal modus Niet beschikbaar met Federation Service - Mode #2: Opgenomen beeldmateriaal modus Verbinding met NVR of Recording Service * Op de voorwaarde dat Person Match Search een aanvraag ontvangt, Verwerken van Person Match met opgenomen data van apparaat en Recording Service Retourneer het resultaat naar Client via Admin/Federation Service	Tot 64 Video Analytics Service per Federation Service Tot 64 Video Analytics kanalen per VA Service > Max. 1024 VA kanalen per Admin Service	Licentie per kanaal

Ontworpen en ontwikkeld voor eenvoud

IDIS Solution Suite heeft een intuïtieve GUI waarmee u bewaking en analytics snel en efficiënt kunt uitvoeren



IDIS SOLUTION SUITE

MODULAIR & SCHAALBAAR

Next Generation Video Management



IDIS Nederland BV

De Slof 9
5107 RH
Dongen
Nederland

📞 +31 (0)162 387 247
✉️ sales@bnl.idisglobal.com

IDIS Belgium BVBA

Schaessestraat 15a 19
9070
Destelbergen
België

📞 +32 (0)9 231 78 36
✉️ info@be.idisglobal.com

IDIS en de productnamen en nummers hierin zijn geregistreerde handelsmerken van IDIS. Alle niet-IDIS merken en productnamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. Het uiterlijk en/of de specificaties van producten kunnen veranderen zonder opgave vooraf. Onder voorbehoud van druk en zetfouten. Copyright © IDIS Synergy BV. Alle rechten voorbehouden.

* Beschikbaarheid van producten kan verschillen per land / regio.

* Product specificaties in deze brochure kunnen veranderen. Raadpleeg details op onze website.

www.idisglobal.solutions

Made in **KOREA** | **NDAA**
Compliant