

Conventionele PTZ bediening



IDIS Smart UX Controls v2.0



# Baanbrekend in gebruiksgemak en nauwkeurigheid

IDIS Smart UX Controls v2.0

Met het revolutionaire IDIS Smart UX kunt u de IDIS interface met het grootste gemak bedienen. In vergelijking met de conventionele PTZ bediening werkt IDIS Smart UX met zeer vloeiende overgangen en zonder moeilijkheden. De gebruiker kan heel eenvoudig beelden op verschillende snelheden en in verschillende richtingen bekijken. IDIS Smart UX heeft hiervoor zowel 'sling shot control' als 'rubber band control'. Met IDIS Smart UX kunt u dus niet alleen horizontaal of verticaal klikken of slepen (UI), u kunt echt overal op het scherm klikken of slepen (UX).



 **IDIS** One Solution.  
One Company.

## Quick Controls


IDIS heeft het gebruiksgemak van de traditionele PTZ naar een hoger niveau getild met de introductie van “Quick controls” functionaliteiten. Het gebruik van de CTRL knop in combinatie met een muisklik (rechts / links / wiel klik) maakt de bediening eenvoudig en snel.

IDIS “Quick Controls” bestaat uit “Quick Save”, “Quick Find”, “Quick Dewarping”, “Quick Zoom” en “Quick PTZ”. Met deze revolutionaire controlefuncties kan de operator elke interessante locatie dewarpen en zelfs in dewarping status de pan-tilt-zoom functie gebruiken.


Deze features in combinatie met de “Rubberband” en “Slingshot” controlefuncties maken het mogelijk om elk incident met grote nauwkeurigheid te pinpointen. Zelfs op grote afstand. Dit biedt grote voordelen in elke omgeving of situatie.

## Conventionele PTZ bediening


### Pan & Tilt



### Zoom-in & Zoom-uit





IDIS heeft goed geluisterd naar de eindgebruikers en integratiepartners. De meeste pijnpunten die worden geassocieerd met pan-tilt-zoom (PTZ) camera's hebben te maken met de niet intuïtieve beeldbediening welke moeilijk en langzaam te bedienen is. Daarnaast uiten gebruikers hun zorgen over PTZ's die zijn gekoppeld aan een IP netwerk, waardoor veel bandbreedte en opslag nodig is, wat zorgt voor slechte beelden en potentiële gaten in de beveiliging. Wanneer een PTZ bijvoorbeeld een virtuele tour aan het maken is of is gericht op een specifieke omgeving en er vindt een incident plaats dan kan deze zomaar worden gemist bij de inzet van conventionele PTZ bediening.



### Quick Dewarping

Direct toegang tot de fisheye camera dewarping functie.






## Quick PTZ


Direct toegang tot IDIS camera Rubberband en Slingshot functie.

### Slingshot



Richt en klik op een gedeelte van het beeld om snel een specifiek object, persoon of gebied te bekijken.

### Rubberband






Teken eenvoudig en willekeurig een Rubberband voor gemakkelijke en soepele PTZ bediening.





## Quick Zoom

Direct toegang tot digitale zoom.



## Quick Save



Bewaar de huidige beelden in een gestructureerd format.





## Quick Find

Direct toegang tot zoekfunctie.



Bekijk de video over IDIS Smart UX Controls v2.0 <https://youtu.be/fgBtnWrpdZ8>

### IDIS Nederland BV

De Slof 9  
5107 RH  
Dongen  
Nederland

**T** +31 (0)162 387 247  
**E** sales@bnl.idisglobal.com

### IDIS Belgium BVBA

Schaessestraat 15a 19  
9070  
Destelbergen  
België

**T** +32 (0)9 231 78 36  
**E** info@be.idisglobal.com