



Voertuigbewakingssysteem


I-Mobile Solutions



NDAA **TAA**
Compliant Compliant


Volgende generatie voertuigbewakingssysteem:
Ongeëvenaarde prestaties en integratie

Van pioniers in mobiele systemen tot leiders in innovatie:
ervaar het I-Mobile systeem van IDIS



I-Mobile Solutions

59.000 systemen met meer dan
400.000 geïnstalleerde camera's
sinds 2005. Beveiliging
van voertuigen met IDIS
in Noord-Amerika



Total Cost of
Ownership



Betrouwbaarheid
bewezen in de
praktijk



Streven naar
uitmuntendheid

IDIS innovatietijdlijn

Toonaangevend in mobiele camera-observatie

IDIS heeft consequent baanbrekende ontwikkelingen in mobiele camera-observatie gerealiseerd en de industrie vooruitgestuwd met revolutionaire innovaties. Met onze netwerkoplossingen bieden we schaalbare en aanpasbare systemen die aan uiteenlopende behoeften voldoen. Voortdurend geven we vorm aan de toekomst van mobiele camera-observatie met onze geavanceerde oplossingen.





Pionier in technologie



I-Mobile Solutions

NDAA
Compliant

TAA
Compliant

Geassembleerd in de VS

Krachtige 4K mobiele oplossing biedt transport- en wagenparkbeheerders een intuïtieve gebruikersinterface en naadloze systeemcompatibiliteit



Pionier voertuig camera-observatie Sinds 2005

Met 20 jaar innovatie achter de schermen op het gebied van mobiele camera-observatie, brengen we nu onze expertise rechtstreeks naar u toe.

Als pionier in voertuigbewakingssystemen ontwikkelt IDIS al sinds 2005 ODM-producten en -technologieën. Hoewel onze naam u misschien niet bekend voorkomt, zijn de technologieën die ooit de markt domineerden grotendeels afkomstig van IDIS. Wij zijn de oorspronkelijke architecten achter de ontwikkelingen die de voormalige toonaangevende ODM-fabrikanten hebben voortgestuwd. Deze brochure dient als introductie om de diepgewortelde expertise en het indrukwekkende trackrecord van IDIS in de voertuigbewakingsindustrie te belichten.

- Ongeëvenaarde 4K-resolutie met 16-kanaals realtime en langdurige streamopname.



- Gestructureerd ontwerp voor optimale stabiliteit in voertuigen met trillingen, schokken en wisselend vermogen.



- Geïntegreerde GPS- en acceleratiesensoren voor het volgen van locaties en het detecteren van botsingen en scherpe bochten.



IDIS I-Mobil




e Solutions



- Naadloze integratie met voertuiginformatiesystemen voor een uniforme weergave van video- en voertuiggegevens.



- Gebruikt iBank-database voor camera-observatie, bestand tegen meer dan 90% verlies van HDD's als gevolg van diverse gebeurtenissen.



- Het ontwerp van de cellulaire eenheid minimaliseert schade door externe elektrische schokken.




Ongeëvenaarde helderheid, compromisloze prestaties

Transformeer uw wagenpark in een veilige vesting met ons geavanceerde systeem, dat 4K-resolutie en robuuste 16-kanaals realtime-opname biedt. Ontworpen voor superieure beeldkwaliteit en solide prestaties, is het perfect voor kritische toepassingen in de rechtshandhaving, hulpverlening en commercieel transport. Eenvoudig te integreren in uw bestaande systemen. De IDIS Solution Suite Expert en IDIS Solution Suite Backup modules zorgen voor continue back-up van door gebeurtenissen geactiveerde video-opnames van maximaal 1024 apparaten, waardoor het met zijn veelzijdige softwaremodules de ideale oplossing is voor elke toepassing.



Eenvoudige installatie, snel en gemakkelijk

IDIS vult systeeminstallaties aan met geavanceerde technologieën zoals AutoIP, multicast DNS en DNS-servicedirectorytechnieken. Onze systemen zijn ontworpen voor snelheid en eenvoud en maken plug-and-play-installaties mogelijk zonder de complexiteit van IP-netwerken. Deze aanpak versnelt implementaties en verlaagt installatiekosten doordat specialistische ondersteuning overbodig is. Zo kunt u uw wagenpark kostenefficiënt uitrusten met de nieuwste voertuigsteemtechnologie.




De NVR-behuizing heeft een extra beschermingslaag met een gedempte voertuigbevestiging die voldoet aan **MIL-STD-810**



Betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden


Ons systeem garandeert betrouwbaarheid onder extreme omstandigheden dankzij een ontwerp dat optimale stabiliteit waarborgt. Het werkt probleemloos, zelfs bij trillingen, schokken en schommelingen in de stroomvoorziening van het voertuig, waardoor het ideaal is voor voertuigen in zware of onvoorspelbare omstandigheden. U kunt rekenen op een continue werking zonder risico op dataverlies of verlies van functionaliteit.



IDIS iBank



VS



Typische opslagmethode

Geavanceerde gegevensbeveiliging met iBank-technologie


I-Mobile Solutions is uitgerust met een IDIS iBank-database voor een beschermde opslag van videobeelden. Deze database is bestand tegen het verlies van meer dan 90% van de fysieke harde schijf en beschikt over een unieke zelfherstelfunctie voor diverse dataverliesgebeurtenissen. Dit garandeert dat cruciale videogegevens beschermd en herstelbaar blijven, wat de betrouwbaarheid van het systeem verhoogt.

Verbeterde bescherming tegen elektrische interferentie

Ons systeem is voorzien van een innovatief ontwerp van de cellulaire eenheid, waardoor schade door externe elektrische schokken effectief wordt geminimaliseerd. Deze beveiliging beschermt de systeemintegriteit en verlengt de levensduur, waardoor consistente prestaties worden gegarandeerd, zelfs in omgevingen met veel elektrische interferentie. Dit maakt ons systeem een kostenefficiënte en betrouwbare keuze voor moderne voertuigen.

Uniforme NVR-gegevensconsolidatie: naadloze integratie van metadata en video voor dynamische situatieanalyse

IDIS I-Mobile NVR's zijn het resultaat van jarenlange innovatie en bieden een uniforme stroom- en connectiviteitsoplossing voor mobiele camera-observatiesystemen. Deze NVR's leveren en beheren de stroom voor meerdere apparaten vanuit één bron, waardoor betrouwbare prestaties onder uiteenlopende omstandigheden gegarandeerd zijn. Door de benodigde bekabeling te minimaliseren en gebruik te maken van de gespecialiseerde technologie van IDIS, leveren we een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing die ideaal is voor elke veeleisende omgeving.



Eén communicatiebron en bediening: vereenvoudigd NVR-beheer zonder extra apparaat

Ons unieke IDIS I-Mobile NVR-systeem integreert alle communicatie- en besturingsbehoeften in één apparaat. Van videogegevens tot versnellingsmetermetingen, GPS-locaties, temperaturen van thermische sensoren, signaalinvoer (links/rechts/rem), apparaten van derden, bestuurdersgebeurtenissen en voedingstatus: beheer alles naadloos, zonder dat u extra modems of apparaten nodig hebt.



Wi-Fi communicatie



Mobiele communicatie



Netwerkkommunicatie
+ apparaten van derden




Locatie, acceleratie, temperatuur
communicatie




Systeembetrouwbaarheid garanderen door betrouwbare databack-up en langdurige opname, zelfs bij trillingen en schokken

Integreer naadloos in een gecentraliseerde bewakingsomgeving met draadloze, automatische gegevensback-up, terwijl u dankzij 'dual-track'-opname hoogwaardige videobeelden van kritieke incidenten behoudt en voldoet aan de vereisten voor langdurige gegevensbewaring. Profiteer van een ononderbroken werking dankzij ons ontwerp met geïsoleerde voedingsblokken, dat schade door stroomproblemen minimaliseert en onderhoud vereenvoudigt. Daarnaast bent u verzekerd van gegevensbescherming dankzij een back-upvoeding die inspringt bij stroomuitval door ongevallen.



Onze HDD-lade minimaliseert de trillingen van het voertuig, terwijl de NVR-behuizing – die voldoet aan de MIL-STD-810-normen – zorgt voor extra bescherming onderweg.



Systeemdemping door ondersteuning van de unit vanaf de bevestiging aan de onderzijde

Verbeter uw videosysteem aan boord

Beheer uw bedrijfsvoering moeiteloos met ons uitgebreide dashboard, met inzicht in de systeemstatus, integratie met Google Maps en live-updates over de voertuigstatus. Ons platform maakt naadloze navigatie mogelijk tussen diverse functies voor zoeken, afspelen en video-extractie, allemaal voorzien van een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Het mooiste is dat deze krachtige tools gratis beschikbaar zijn en uitzonderlijke waarde bieden voor het beheer van meerdere boordsystemen.






Wagenparkbeheer en veiligheid versterken door verbeterde controle en meer inzicht

Revolutioneer voertuigveiligheid en operationele efficiëntie

Wij introduceren een geavanceerde monitoringoplossing die de veiligheid en prestaties van uw voertuigenvloot naar een hoger niveau tilt. Ons uitgebreide systeem integreert geavanceerde gps- en versnellingsensoren om realtime locatietracking te bieden en kritieke gebeurtenissen te detecteren, zoals aanrijdingen en abrupte rijmanoeuvres.

IDIS Smart Failover



In geval van netwerkuitval

Wanneer de verbinding tussen de NVR en de IP-camera wordt verbroken, begint de SD-kaart van de camera direct met opnemen en wordt de data na herstel van de verbinding automatisch overgedragen naar de NVR, zodat geen enkel incident onopgemerkt blijft.



Geïntegreerd platform

IDIS integreert camera-observatie naadloos met voertuiggegevens in één intuïtieve interface. Deze consolidatie vereenvoudigt het monitoren en verbetert de besluitvorming.



Gestroomlijnde bedrijfsvoering

Door meerdere gegevensbronnen samen te brengen op één scherm, optimaliseert IDIS de efficiëntie van de workflow. Wagenparkbeheerders kunnen cruciale informatie snel analyseren, wat leidt tot snellere reactietijden en proactief beheer.



Toekomstbestendige en kostenefficiënte technologische oplossingen

IDIS zorgt voor naadloze integratie en kostenefficiënte upgrades met onze technologische oplossingen. Onze toewijding aan compatibiliteit tussen verouderde systemen, moderne apparaten en bestaande DVR's biedt organisaties een soepele overgang naar geavanceerde technologie zonder directe grootschalige vervangingen. Deze aanpak verlaagt de initiële kosten, ondersteunt gefaseerde upgrades en verlengt de levensduur van het systeem, waardoor bedrijven voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.



Koploper in de beveiliging van OV-bussen met exclusieve garantie van 5 jaar

IDIS zet een nieuwe industriestandaard neer met onze grensverleggende garantie van vijf jaar voor boordbeveiligingssysteem. Kies voor een camera-observatiesysteem dat gegevensverlies tijdens kritieke gebeurtenissen voorkomt, ondersteund door hoogstaande technologie en betrouwbare fabrikanten. Onze oplossingen zijn NDAA-compliant en komen uit Zuid-Korea. Voor langdurigere dekking en ondersteuning.



NDAA ★ **TAA** ★
Compliant Compliant

Geassembleerd in de
Verenigde Staten


IDIS SOLUTION SUITE®



**Eenmalige
licentiekosten**



**Gratis
upgraden**



Custom Clip

Aangepaste clips voor elke gewenste periode van datum/tijd van geselecteerde voertuigen



Auto Clip

Automatisch gegenereerde clips die worden geactiveerd door events die vooraf zijn ingesteld door beheerders



Statusnotificatie

Eenvoudig en snel fysieke problemen signaleren door gebruikers regelmatig via e-mail op de hoogte te stellen van de status van Device/Network/Server



Dashboard

Totaaloverzicht van de algehele status van clip-downloads



Systeembewaking

Proactieve apparaatbewaking voor ononderbroken bedrijfsvoering



Batch Import en Export

Eenvoudig importeren of exporteren van geregistreerde apparaatlijsten en configuraties



Centrale monitoring en respons

Gecentraliseerd beheer, bevestiging en escalatie van alarmen en gebeurtenissen voor verbeterd visueel situationeel bewustzijn en snelle, gecoördineerde reacties op incidenten



Communicatie bij lage bandbreedte

IDIS recorders zijn ontworpen om extreem lage bandbreedtes van minder dan 24 KB te ondersteunen



Ervaar uitgebreide, aanpasbare en toekomstbestendige oplossingen voor monitoring op afstand met IDIS Mobile Plus, altijd en overal vanaf uw mobiele apparaat

Geniet van naadloze toegang tot apparaten die zijn geregistreerd in IDIS Solution Suite Expert, altijd en overal, via een netwerkverbinding. Ervaar het verschil van IDIS Solution Suite Mobile Archive, een robuuste basis die uw bewakingsmogelijkheden naar nieuwe hoogten tilt. Onze modulaire aanpak zorgt voor eenvoudige schaalbaarheid om aan uw groeiende operationele eisen te voldoen. Stem uw oplossing af met opties die precies aansluiten bij de unieke behoeften van uw project, en profiteer van eenmalige licentieaankopen met gratis upgrades, zodat uw systeem naadloos meegroeit zonder extra kosten.



Live View

Ervaar live beelden in een multi-grid layout, met ondersteuning voor maximaal 16 kanalen tegelijk

Search en View

Zoek en bekijk moeiteloos opnames met de opnameservice voor 1 kanaal



Dewarping-besturing

Vloeiende PTZ (Fisheye Dewarping) met de IDIS Smart UX Controls interface, voor eenvoudige bediening



Krachtige, gratis software voor maximaal 1.024 bussen


Ontdek het potentieel van IDIS Center: een geavanceerd, intelligent camera-observatiesysteem, volledig kosteloos aangeboden. Ontworpen om moeiteloos tot 1.024 apparaten te beheren, en naadloos op te schalen naar meer dan 16.000 IP-camera's. IDIS Center biedt gebruikers krachtige mogelijkheden, waaronder realtime live monitoring en geavanceerde kaartgebaseerde camera-observatiefuncties. Naast de krachtige functionaliteit biedt het ook uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk, zodat gebruikers elk aspect kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.



Licentievrije
software



Maatwerk





Multiple System Health & Event Monitoring

Dit scherm biedt een uitgebreid overzicht van de statusinformatie van alle geregistreerde NVR's (tot 1.024 stuks) in IDIS Center. U krijgt eenvoudig toegang tot een samenvatting van de NVR-informatie en de status van de aangesloten camera's.

Daarnaast kunt u gedetailleerde statusrapporten van afzonderlijke recorders bekijken, voor optimale prestaties.






Videoweergave van meerdere recorders

U kunt eenvoudig video van twee of meer recorders tegelijk op één scherm afspelen. Gebruik zoekfilters zoals Event Search, Time-Lapse Search en Thumbnail Search om snel de gewenste beelden te vinden.

Toegang tot de harde schijf van uw recorder

Sluit de HDD die uit de recorder is verwijderd aan op uw pc. Vervolgens kunt u de HDD registreren onderaan de linkerboomstructuur in IDIS Center, of IDIS Center voor iHDP uitvoeren om de video's rechtstreeks te openen en af te spelen.



Map monitoring

Toont de route, huidige positie, snelheid en status-informatie van het voertuig in een overzichtelijke kaart/grafiek. Met één klik op het voertuigpictogram kunt u de opgenomen video bekijken.

Software-upgrade en -instellingen voor meerdere systemen

Gelijktijdige software-upgrade en instellingen op afstand voor meerdere systemen.



Maximaal gebruiksgemak

Ongeëvenaarde nauwkeurigheid en gebruiksgemak met "Quick Dewarping" en "Quick Playback", zonder dat u van modus hoeft te wisselen voor een specifieke functie.

Handige functies in één oogopslag


Met het pictogram voor directe weergave krijgt u met één druk op de knop snel toegang tot functies. Essentiële hulpmiddelen zijn onder andere gps-kaarten, snelheidsgrafieken en voertuiginformatie.

I-Mobile netwerkoplossing

Vanaf meerdere locaties (het voertuig en het kantoor) toegang tot zowel live als gearcheerde videobeelden, met de flexibiliteit om internetverbindingen te gebruiken om de locaties te overbruggen.

Toegang bij het gebouw

- **Router in het voertuig:** Maakt verbinding met het accesspoint van het gebouw (Wi-Fi verbinding)
- **Computer op kantoor:** Maakt verbinding met het accesspoint van het gebouw om:
 - **Video op te halen:** Benader opgeslagen videobeelden van de NVR in het voertuig





Systeem in het voertuig

- **Camera's:** Leggen videobeelden vast
- **NVR (Netwerk Video Recorder):** Slaat de opgenomen video op in het voertuig
- **Laptoptoeegang:** U kunt videobeelden van de NVR ophalen door een laptop aan te sluiten op de NVR in het voertuig

Toegang vanuit kantoor

- **Server met internettoegang:** Maakt verbinding met de router in het voertuig via internet.
- Met deze opstelling kunt u:**
- **Camera's live bekijken:** Stream live videobeelden van de camera's in het voertuig
 - **Opgeslagen video ophalen:** Krijg toegang tot eerder opgenomen beelden van de NVR in het voertuig



Nr.	Modelnaam	Type
1	DC-M4811X	4K Front Facing
2	DC-M4211WRX 2.8mm	2MP Dome
3	DC-M4211WRX 2.8mm	2MP Dome
4	DC-Y6C17WRX	4K Fisheye
5	DC-M4211WRX 3.3mm	2MP Dome
6	DC-M4211WRX 3.3mm	2MP Dome
7	DC-M4211WRX 2.8mm	2MP Dome
8	DC-M4211WRX 3.3mm	2MP Dome

Nr.	Modelnaam	Type
9	DC-Y6C17WRX	4K Fisheye
10	DC-M4211WRX 3.3mm	2MP Dome
11	DC-Y6C17WRX	4K Fisheye
12	DC-M4211HRX 3.3mm	2MP Wedge
13	DC-M4211HRX 3.3mm	2MP Wedge
14	DC-M4211HRX 3.3mm	2MP Wedge
15	DC-M4211HRX 3.3mm	2MP Wedge
16	DC-M4211WX 2.3mm	2MP Backup

I-Mobile Solutions producten



I-Mobile 4K 16-kanaals Recorder
Schok- en trillingsbestendig

DR-M216P



- Opname van maximaal 16 high-definition camera's
- Alarm In, Motion Detection, Trip-zone, Tampering, Video Loss, Text-in, Recording Fail, Network Alarm
- Robuust, schok- en trillingsbestendig ontwerp
- Hoge opnamebandbreedte van 90 Mbps/180 Mbps
- Ingebouwde versnellingssensor
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



12MP IR Mobile Fisheye Camera
Vandal-, schok- en trillingsbestendig

DC-Y6C17WRX



- Eenvoudige installatie met DirectIP NVR
- Ondersteunt Edge-side Dewarping
- 12MP sensor / 8,6MP (2944 x 2944) resolutie
- Fixed-focal lens (f=1.6mm)
- micro SD / SDHC / SDXC, Smart Failover (tot 512 GB)
- IK10 / IP67
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR), True Wide Dynamic Range (WDR)
- IR-LED (15m (4ea))
- Verschillende kijkcomposities, 6 dewarping-weergavemodi
- Ondersteunt MIL-STD-810G
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Full HD IR Mobile Wedge Camera
Vandal-, schok- en trillingsbestendig

DC-M4211HRX - 3.3mm



- Trillingsbestendige On-Board Camera
- Full HD (1080p) resolutie
- Fixed-focal lens (f=3,3mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- Smart Failover (tot 256GB)
- IK10 (Polycarbonaat) / IK08 (Gehard glas)
- IP69K
- Ingebouwde heater
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR)
- True Wide Dynamic Range (WDR)
- IR LED (20m)
- 3-assig mechanisch ontwerp voor installatie
- Ondersteunt MIL-STD-810G
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Full HD IR Mobile Dome Camera
Vandal-, schok- en trillingsbestendig

DC-M4211WRX - 2.8mm / 3.3mm

2MP



- Trillingsbestendige On-Board Camera
- Full HD (1080p) resolutie
- Fixed-focal lens (f=2.8mm, f=3.3mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- Smart Failover (tot 256GB)
- Interne microfoon
- IK10 / IP67
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR)
- True Wide Dynamic Range (WDR)
- IR LED (10m)
- 3-assig mechanisch ontwerp voor installatie
- Ondersteunt MIL-STD-810G
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Full HD Mobile Dome Camera
Vandal-, schok- en trillingsbestendig

DC-M4211WX - 2.3mm


2MP



- Trillingsbestendige On-Board Camera
- Full HD (1080p) resolutie
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- Smart Failover (tot 256GB)
- IK10 / IP67
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR)
- True Wide Dynamic Range (WDR)
- 3-assig mechanisch ontwerp voor installatie
- Ondersteunt MIL-STD-810G
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



8MP




8MP Mobile Front-facing Camera
Met lange beugel

DC-M4811X - 3.07mm / 3.2mm

- 8MP (3840 x 2160) resolutie
- Fixed-focal lens (f=3.07mm/3.2mm)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- 3-assig mechanisch ontwerp voor installatie
- Uitschuifbare beugel
- Ondersteunt MIL-STD-810H
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



8MP



8MP Mobile Front-facing Camera
Met korte beugel

DC-M4811X - 3.07mm / 3.2mm

- 8MP (3840 x 2160) resolutie
- Fixed-focal lens (f=3.07mm/3.2mm)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3)
- Dag en nacht (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- 3-assig mechanisch ontwerp voor installatie
- Compacte beugel
- Ondersteunt MIL-STD-810H
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



2MP



Full HD Covert Modular Pinhole Camera

DC-V4212XJ - 4.3mm

- Eenvoudige installatie met DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolutie
- Fixed-focal Sharp-cone lens (f=4.3mm)
- micro SD / SDHC / SDXC
- Smart Failover (tot 512GB)
- Two-way audio
- Alarm in / uit
- PoE (IEEE 802.3af Class 4)
- True wide dynamic range (WDR)
- Ondersteunt ONVIF
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen




Accu voor een noodstroomvoorziening (UPS)

DP-MU2100

- Trillingsbestendige onderbrekingsvrije voeding (UPS)
- Speciaal ontworpen voor de transportsector
- Ondersteunt 15 minuten noodstroom voor een 16-kanaals camerasysteem
- Inclusief 7S1P lithium-ion accu
- Ondersteunt probleemoplossing via seriële communicatiepoort
- Ondersteunt intelligente batterijbescherming met BMS
- 4 LED-indicatoren
- Ondersteunt MIL-STD-810G

DirectIP 16-kanaals Decoder



DP-DD1316

- Ondersteunt DirectIP™ IP Camera
- Ondersteunt HDMI, VGA, CVBS poort
- Ondersteunt 4K weergave (HDMI)
- Tot 480ips live weergave
- Voldoet aan NDAA

DirectIP 8-kanaals HD Encoder



DP-DE2108

- Ondersteunt PTZ besturing met UTC protocol
- Ondersteunt 4 audio input poorten
- Ondersteunt quadruple streaming
- Ondersteunt analoog (CVBS), TVI en AHD formaten
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Vandalbestendige noodknop
Voor bestuurder

Driver Event Button

- IP65
- Gegarandeerde lange levensduur door bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Vereist een paneeluitsparing van 16mm diameter, geschikt voor diverse paneeltypen en -diktes
- Geïntegreerde rode en groene LED's voor duidelijke visuele terugkoppeling over status en omstandigheden
- Enkelpolige schakelaar (SPST) met Off-(On) werking voor betrouwbare bediening
- Kabelboom van 30cm voor eenvoudige aansluiting en installatie
- Zwart geanodiseerd, voor een corrosiebestendige en strakke uitstraling



Hoogwaardige omnidirectionele microfoon
Met een bereik van 7,5 meter

Externe Microfoon

- Audio-bereik van 7,5 meter in alle richtingen
- Instelbare audio-versterking (Audio gain control)
- Kabels geschikt voor bussen van 12 tot 18 meter
- Kleuropties: wit of zwart
- Compact, klein formaat
- Kabels voorzien van MicroMolex-connectoren



Geïntegreerde actieve keramische GNSS antenne

GPS Antenne

- Magneetbevestiging
- Onafhankelijk van grondvlak
- IP67, IP69K
- Frequentiebereik: 1575 - 1606 MHz



Premium LCD-monitor voor in het voertuig
8 inch

LCD Monitor - 8 inch

- Biedt heldere beeldkwaliteit met een 8-inch display
- Sluit eenvoudig aan op diverse apparaten
- Verbeterde beeldkwaliteit dankzij een 3D comb filter
- Eenvoudig te bedienen met automatische functies
- Ondersteunt meerdere talen voor wereldwijd gebruik
- Duurzaam ontwerp voor langdurige prestaties
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Premium LCD-monitor voor in het voertuig
10 inch

LCD Monitor - 10 inch

- BNC, RTSP, VGA, Audio
- 3D comb filter, ruisonderdrukking
- Automatisch herstel bij stroomuitval, meertalige ondersteuning, triggersensor
- Ondersteuning voor 75 x 75 mm VESA-bevestiging
- Levensduur van 30.000 uur
- RJ-45 (2-kanaals ingang)
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Premium LCD-monitor voor in het voertuig
19 inch

LCD Monitor - 19 inch

- BNC, HDMI, VGA, Audio
- 3D comb filter, ruisonderdrukking
- Automatisch herstel bij stroomuitval, meertalige ondersteuning, triggersensor
- Ondersteuning voor 100 x 100 mm VESA-bevestiging
- Levensduur van 40.000 uur
- Responstijd (minder dan 14 ms)
- Voldoet aan NDAA- en TAA-normen



Voertuigbewakingssysteem

I-Mobile Solutions



IDIS Nederland BV

De Slof 9
5107 RH
Dongen
Nederland

+31 (0)162 387 247
sales@bnl.idisglobal.com

IDIS en de productnamen en nummers hierin zijn geregistreerde handelsmerken van IDIS. Alle niet-IDIS merken en productnamen zijn (gedeponeerde) handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. Het uiterlijk en/of de specificaties van producten kunnen veranderen zonder opgave vooraf. Onder voorbehoud van druk en zetfouten. Copyright © IDIS Synergy BV. Alle rechten voorbehouden.

* Beschikbaarheid van producten kan verschillen per land / regio.

* Product specificaties in deze brochure kunnen veranderen. Raadpleeg details op onze website.

www.idisglobal.solutions



Geassembleerd in de VS